Scheda tecnica

Graffa di fissaggio 1015 V2A

Codice articolo: 1008633



Collare di fissaggio con linguetta 6 mm



CER

Acciaio legato, INOX 1.4301

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1008633
Tipo	1015 6 A2
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola singola
Produttore	OBO
Dimensione	6mm
Materiale	Acciaio,
	INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,341 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0486 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Graffa di fissaggio 1015 V2A





Misure 27 27 7

Dimensione A	7 mm	
Dimensione b	12 mm	
Dimensione D	6 mm	
Dimensione	5 mm	
Н		
Dimensione L	16 mm	

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	6
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	6,5 mm
Spessore materiale	1,5 mm
Diametro nominale	6 mm
Resistenti ai raggi UV	sì