Scheda tecnica

Dispersore di terra, ramato

Codice articolo: 5000500

- Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche)
- In acciaio con un rivestimento in rame di min. 0,25 mm
- Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro
- Con perno e foro per innesto
- Resistenza alla trazione min. 600 N/mm²
- Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acciaio

Cu ramato

Dati anagrafici

Codice articolo	5000500
Sigla 1	Dispersore di terra
Sigla 2	rivestito in rame
Produttore	OBO
Dimensione	1,5m
Materiale	Acciaio
Super- ficie	ramato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	365,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	7,2479 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Dispersore di terra, ramato

Codice articolo: 5000500

Misure



Lunghezza	1.500 mm
Dimensione D	20 mm
Dimensione L	1.500 mm

Scheda tecnica

Dispersore di terra, ramato

Codice articolo: 5000500

Dati tecnici

Versione	altro
Forma dispersore di profondità	BP
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Corrente di cortocircuito (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Tipo di profilo	cilindrico D=20 mm
Tipo di collegamento	con spina/foro