## Scheda tecnica

## Manicotto di giunzione Quick-Pipe, grigio chiaro



Codice articolo: 2154085

Manicotto di giunzione in materiale plastico, per la giunzione lineare di installazione elettriche. Adatto per tubo Quick o corrugato. Chiusura e apertura senza l'ausilio di utensili. Utilizzabile in un range di temperature da - 25° a + 60° C.







Polipropilene

| _   |       |     | _    |     |
|-----|-------|-----|------|-----|
| Dat | ti aı | าวต | rafi | ici |
|     |       |     |      |     |


| Codice articolo                           | 2154085                 |
|---|-------------------------|
| Sigla 1                                   | Manicotto tubo Quick    |
| Produttore                                | OBO                     |
| Dimensione                                | M25                     |
| Colore                                    | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale                                 | Polipropilene           |
| Unità VK più piccola                      | 10                      |
| Unità                                     | Pezzo                   |
| Peso                                      | 0,823 kg                |
| Unità di peso                             | kg/100 Pz.              |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 0,0463 kg COe / 1 Pezzo |

## Scheda tecnica

## Manicotto di giunzione Quick-Pipe, grigio chiaro



Codice articolo: 2154085



| Dati | tecni | Ci |
|------|-------|----|
|      |       | -  |

| Dimensione                             | M25   |
|--|-------|
| Priva di alogeni                       | sì    |
| Superficie lucida                      | no    |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | 0 °C  |