Scheda tecnica

Telaio di copertura AR45-BSF3, per scatola incasso apparecchi 71GD9-2, 3 modulo, con campo di siglatura per installazioni di apparecchi verticali



Coperchio con aggancio frontale per apparecchi da incasso Modul 45, 3x, con campo di siglatura per installazioni apparecchi verticali, per il fissaggio su scatola da incasso 71GD9-2 o in supporti di montaggio 71MT3 45-2.
Per l'installazione in canali incasso Rapid 80 e colonne ISS.

PC Policarbonato

Dati anagrafici

Codice articolo	6119388
Tipo	AR45-BSF3 SWGR
Sigla 1	Cornice di copertura
Sigla 2	per Triple Modul 45
Produttore	OBO
Dimensione	84x185mm
Colore	Nero-grigio; RAL 7021
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	2,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2124 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Telaio di copertura AR45-BSF3, per scatola incasso apparecchi 71GD9-2, 3 modulo, con campo di siglatura per installazioni di apparecchi verticali

Misure



Larghezza	84 mm
Altezza	185 mm

Scheda tecnica

Telaio di copertura AR45-BSF3, per scatola incasso apparecchi 71GD9-2, 3 modulo, con campo di siglatura per installazioni di apparecchi verticali

Dati tecnici

Numero di unità	3
Numero di unità orizzontali	0
Numero di unità verticali	3
Versione della superficie	opaco
Tipo di fissaggio	Fissaggio a morsetto
Idoneo all'installazione d'incasso	sì
Idoneo all'incasso apparecchi	sì
Idoneo al condotto sotto pavimento	no
Idoneo all'installazione sottotraccia	no
Priva di alogeni	sì
Coperchio ribaltabile	no
Direzione di montaggio	verticale
Grado di protezione	altro
Campo di testo/campo di siglatura	sì
Profondità	8,5 mm
Trasparente	no
Con telaio di montaggio	no
Diametro apertura	0