Scheda tecnica

Canale portacavi, tipo LKM 80080

Codice articolo: 6248694





Canale completo di coperchio e base forata.

Il collegamento equipotenziale tra l'elemento rettilineo ed il coperchio è garantito senza l'ausilio di ulteriori accessori.



St

Acciaio

FSK

zincato a nastro / plastificato

Dati anagrafici

Codice articolo	6248694
Tipo	LKM80080RW
Sigla 1	Canale portacavi
Sigla 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensione	80x80x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a nastro / plastificato
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	238 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	6,1411 kg COe / 1 Metro

Scheda tecnica

Canale portacavi, tipo LKM 80080







ati		

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (senza scatola)	42
Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (senza scatola)	30
Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (senza scatola)	30
Numero di pareti divisorie ad in- castro	1
Versione coperchio canale distri- buzione	a parte
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Perforazione di base	con foratura alla base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	sì
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	6075 mm ²
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK10
Range di temperatura di esercizio max	
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Trasparente	no