
Scheda tecnica

Passerella standard navale in alluminio





Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.



Alluminio

Dati anagrafici


Codice articolo	6045766	
Tipo	MKR 15 200 ALU	
Sigla 1	Passerella standard navale	
Sigla 2	Spessore materiale 2.00mm	
Produttore	OBO	
Dimensione	15x200x2000	
Colore	alluminio	
Materiale	Alluminio	
Unità VK più piccola	2	
Unità	Metro	
Peso	89,3 kg	
Unità di peso	kg/100 m	
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	17,2105 kg COe / 1 Metro	

Scheda tecnica

Passerella standard navale in alluminio



Codice articolo: 6045766



Dati tecnici		
	Versione connettore	senza connettore
	Calpestabile	no
	Mantenimento funzionale	no
	Con parte superiore	no
	Foro di montaggio nel pavimento	sì
	Foratura NATO	sì
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Foratura laterale	no
	Versione a grande portata	no
	Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
	Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi		
	Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,5 kN/m
	Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,15 kN/m