Scheda tecnica

Graffa di supporto, con bullone filettato inferiore



Codice articolo: 1488295

Graffa di supporto con bullone filettato M6 in basso per specifiche soluzioni di fissaggio. Fissaggio a putrella in acciaio tramite innesto.



(€

St

Acciaio

ZL

Lamella di zinco

Dati anagrafici

Codice articolo	1488295
Tipo	SCUTB 14-20 M6
Sigla 1	Clip per putrella
Sigla 2	con bullone filettato M6x9mm
Produttore	OBO
Dimensione	14-20mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	Lamella di zinco
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	3,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Graffa di supporto, con bullone filettato inferiore



Codice articolo: 1488295

Lunghezza 40 mm Larghezza 45 mm Altezza 36 mm Dimensione L 40 mm

Dati tecnici	
Tipo/componenti di collega	amento Filettatura
Tipo di fissaggio	raccordo
Carico di rottura	0,45 kN
Spessore flangia F max	20 mm
Spessore flangia F min.	14 mm
Filettatura	M6 x 9 mm
Filettatura metrica	6
Cerniera regolabile	no
Con cerniera	no