

# Scheda tecnica

## Profilato US 3 A4

Codice articolo: 6342485



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



**A4** Acciaio legato, INOX 1.4571

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 6342485                             |
| Tipo                 | US 3 30 A4                          |
| Sigla 1              | Profilato a U                       |
| Sigla 2              | forato su 3 lati                    |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 50x30x300                           |
| Materiale            | Acciaio legato, INOX 1.4571         |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 1                                   |
| Unità                | Pezzo                               |
| Peso                 | 40 kg                               |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                          |


# Scheda tecnica

Profilato US 3 A4

Codice articolo: 6342485



## Misure



|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 30 x 50 x 2,0 |
| Lunghezza  | 300 mm        |
| Larghezza  | 50 mm         |
| Altezza    | 30 mm         |

# Scheda tecnica

Profilato US 3 A4

Codice articolo: 6342485



## Dati tecnici

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile              | no                   |
| Tipo della foratura     | Forato su 3 lati     |
| Versione                | Profilo semplice     |
| Mantenimento funzionale | no                   |
| Spessore materiale      | 2 mm                 |
| Con dentatura           | no                   |
| Forma del profilato     | Profilato a U        |
| Valore statico A        | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Iy       | 1,52 cm              |
| Valore statico Iz       | 5,72 cm              |
| Valore statico Wy       | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Valore statico Wz       | 2,29 cm <sup>2</sup> |