## Scheda tecnica Profilato 7 US FT







Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm. Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

6340113
US 7 70 FT
Profilato a U
forato su 3 lati
OBO
70x50x700
Acciaio
zincato a caldo per immersione
DIN EN ISO 1461
1
Pezzo
281,3 kg
kg/100 Pz.

## Scheda tecnica Profilato 7 US FT




70 x 50 x 4 700 mm


70 mm

50 mm

700 mm

Codice articolo: 6340113





## Scheda tecnica Profilato 7 US FT



Codice articolo: 6340113

Dati tecnici		
	Separabile	no
	Tipo della foratura	Forato su 3 lati
	Versione	Profilo semplice
	Articolo EPD	sì
	Mantenimento funzionale	sì
	Larghezza foro	14 mm
	Spessore materiale	4 mm
	Con dentatura	no
	Forma del profilato	Profilato a U
	Larghezza asola	62 mm
	Valore statico A	4,59 cm <sup>2</sup>
	Valore statico ly	13,79 cm
	Valore statico Iz	36,84 cm
	Valore statico Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
	Valore statico Wz	10,53 cm <sup>2</sup>