
Scheda tecnica

Mensola a parete AW 80

Codice articolo: 6417752



Mensola pesante a parete con supporto saldato.
Per il fissaggio delle passerelle con viti a testa tonda di dimensione M6 si prega di ordinare separatamente le rondelle (foratura nella mensola 9 x ...).

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6417752
Tipo	AW 80 21 FT
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B210mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	104 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,6672 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete AW 80

Codice articolo: 6417752

Misure



Lunghezza	50 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	110 mm
Dimensione A	50 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione H	110 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	8 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	17,5 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi




Diagramma di carico mensola tipo AW 80

1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.

2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

— Curva di carico con sbraccio in mm

Scheda tecnica

Mensola a parete AW 80

Codice articolo: 6417752

Parametri tassello per mensola a parete AW 80

Fissaggio a parete							
	Carico massimo [kN]						
	Larghezza mensola [mm]						
Tipo tassello	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).