### Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 1015, con asola singola





Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.



# CER

St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

#### Dati anagrafici


Codice articolo	1009192
Tipo	1015 16 G
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola singola
Produttore	OBO
Dimensione	16mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,753 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0159 kg CO2e / 1 Pezzo

### Scheda tecnica

### Collare di fissaggio 1015, con asola singola



Codice articolo: 1009192



#### Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	16
Adatto in zona protezione antin- cendio	sì
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	6,5 mm
Spessore materiale	1,5 mm
Diametro nominale	16 mm
Resistenti ai raggi UV	sì