Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, con asola doppia

Codice articolo: 1015168



Collare di fissaggio a due linguette 23 mm



CER

St

Acciaio



zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1015168
Tipo	823 22.5 FT
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	23mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	2,988 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0667 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, con asola doppia



Codice articolo: 1015168

Misure				
22.5		Lunghezza	67 mm	
		Larghezza	20 mm	
	0 0	Altezza	20 mm	
	~ ~	Dimensione A	67 mm	
		Dimensione B	48 mm	
	ĪĪ	Dimensione b	20 mm	
	i	Dimensione D	22,5 mm	
	- 1	Dimensione d	6,5 mm	
	0	Dimensione e	10 mm	
	~	Dimensione	20 mm	
	10	Н		
48	6,5	Dimensione t	2 mm	
_				
67				

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	22,5
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	6,5 x 10 mm
Spessore materiale	2 mm
Diametro nominale	22,5 mm
Resistenti ai raggi UV	sì