# Scheda tecnica

# Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1122622



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St

Acciaio



zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici


Codice articolo	1122622
Tipo	MS4141P3000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x41x41
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	261,4 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,3346 kg COe / 1 Metro

# Scheda tecnica

# Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1122622



Dati	4-	:	_:
Dati	τe	cni	CI

no
Forato sul retro
Profilo semplice
50 mm
sì
14x28 mm
2,5 mm
sì
sì
Profilato a C
22 mm
2,97 cm <sup>2</sup>
6,05 cm⁴
9,01 cm⁴
2,91 cm <sup>3</sup>
4,4 cm <sup>3</sup>