Scheda tecnica

Fascetta CTC

Codice articolo: 2332794





Fascetta per montaggio semplice e rapido per diversi cavi, fasci di cavi e dimensioni di tubi.
* Utilizzo universale per fissaggio cavi e tubi

- * Fissaggio a parete o soffitto tramite vite Ø 5 mm e Ø 6 mm
- * Ø massimo di serraggio 63 mm
- * Privo di alogeni
- * Certificato UL

Fascetta per montaggio semplice e rapido per diversi cavi, fasci di cavi e dimensioni di tubi.







Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2332794
Tipo	CTC 7,5x280 LGR
Sigla 1	Clip fermacavi
Produttore	OBO
Dimensione	7,5x280mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Fascetta CTC

Codice articolo: 2332794



Misure



Lunghezza	281 mm
Larghezza	7,5 mm
Altezza	1,5 mm

Dati tecnici

Chiusura a fascia	Linguetta di chiusura in plastica
Spazio per descrizione	senza
Priva di alogeni	sì
Max. Diametro fascio	63 mm
Carico di rottura minimo	0,36 kN
Temperatura di montaggio max	35 °C
Temperatura di montaggio min.	-15 °C
Riflettente	no
Range di temperatura di esercizio max	85 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Trasparente	no
Resistenza alla trazione	360 N