

# Scheda tecnica

## Asta di captazione con base filettata M16

Codice articolo: 5401801



- Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: CEI EN 1991-1-4
- a partire da un lunghezza di >2,5 m è necessario un fissaggio ulteriore, ad es. distanziale isolato
- Ø 16 mm, Alu
- Per base con filettatura interna M16

**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

Codice articolo	5401801
Tipo	101 ALU-1500
Sigla 1	Asta captazione
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	1500mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	81 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	10,5462 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Asta di captazione con base filettata M16

Codice articolo: 5401801

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Lunghezza	1.500 mm
Dimensione L	1.500 mm

# Scheda tecnica

## Asta di captazione con base filettata M16

Codice articolo: 5401801



### Dati tecnici

Collegamento	Conduttore tondo
Versione	Asta di captazione filettata
Versione isolata resistente alle alte tensioni	no
Dimensioni nominali Ø	16 mm