Scheda tecnica

Connettore G

Codice articolo: 6016596





Elemento giunzione per passerella grigliata. Inclusa vite FRS M6 x 20 con dado e rondella. Numero di giunti per passerelle.

50-150mm = 2 pezzi 200-300mm = 3 pezzi 400-450mm = 4 pezzi 500-600mm = 5 pezzi













Acciaio

zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6016596	
Tipo	GSV 34 G	
Sigla 1	Elemento giunzione	
Sigla 2	per passerella grigliata	
Produttore	OBO	
Colore	zinco	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato galvanicamente	
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042	
Unità VK più piccola	20	
Unità	Pezzo	
Peso	3,155 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0913 kg CO2e / 1 Pezzo	

Scheda tecnica

Connettore G





Misure Dimensioni 34 x 27,5 34 Lunghezza Larghezza Larghezza 34 mm 29 mm 1,14 in Altezza 24 mm Altezza 0,94 in 28

Dati tecnici		
	Versione	Giunzioni lineari
	Mantenimento funzionale	no
	Adatto per passerelle grigliate	sì
	Adatto per passerelle portacavi	no
	Adatto per passerelle	no
	Giunto snodato orizzontale	no
	Giunto snodato verticale	no
	Adatto per cavo metallico passerella grigliata max	4,9 mm
	Adatto per cavo metallico passerella grigliata min.	3,9 mm
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Tipo di collegamento	Connettore a vite