Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60130

Codice articolo: 6191223



Canale con coperchio
4 graffe per elemento superiore incluse
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto

PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici


Codice articolo	6191223
Tipo	WDK60130RW
Sigla 1	Canale portacavi parete
Sigla 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensione	60x130x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	16
Unità	Metro
Peso	135 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,9825 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60130

Codice articolo: 6191223

Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	60 mm

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60130

Codice articolo: 6191223

Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (senza scatola)	35
Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (senza scatola)	29
Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (senza scatola)	26
Numero di pareti divisorie ad incastro	1
Versione coperchio canale distribuzione	a parte
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	no
Fascetta fermacavo	sì
Giunto per canali	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	6086 mm²
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK04
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	sì