## Scheda tecnica

### Connettore regolabile FT

Codice articolo: 6216653





Connettore regolabile esterno per il fissaggio di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm e longherone forato. Angolo regolabile in verticale. La continuità elettrica è assicurata attraverso il connettore.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

#### Dati anagrafici

Codice articolo	6216653
Tipo	LGVG 110 FT
Sigla 1	Connettore regolabile
Sigla 2	per passerella traversini
Produttore	OBO
Dimensione	114x360
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	82,1 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,2694 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

# Connettore regolabile FT





### Misure



Dimensioni	314x360
Lunghezza	360 mm
Larghezza	28 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

### Dati tecnici

Versione	Giunto longitudinale ed angolare
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	no
Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a	110 mm
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Tipo di collegamento	Connettore a vite