

# Scheda tecnica

## Coperchio in alluminio

Codice articolo: 6279720



Coperchio per la chiusura dei canali porta apparecchi Rapid 80 GK (PVC), GS (acciaio), GA (alluminio) e colonne ISS con apertura sistema da 76,5 mm. Il contatto elettrico tra la parte superiore e quella inferiore del canale/della colonna è garantito dalle staffe di bloccaggio del tipo RKV3V. Per ogni lunghezza di fornitura (2000 mm) sono montati di serie 6 staffe di bloccaggio.

### Avvertenza:

Con canali di incasso apparecchi anodizzati e accessori in alluminio è possibile riscontrare alcune lievi differenze di colore, dovute alla dispersione ammessa ri-conducibile al materiale o alla lavorazione (secondo DIN 17 611). In alternativa si consiglia la verniciatura a polvere in tonalità RAL 9006 (alluminio brillante).



**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

Codice articolo	6279720
Tipo	GA-OTRW
Sigla 1	Coperchio
Produttore	OBO
Dimensione	12x76,5x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	38,3 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,9227 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Coperchio in alluminio

Codice articolo: 6279720



### Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	76,5 mm
Altezza	12 mm

### Dati tecnici

Versione	liscio
Priva di alogeni	sì
Tipo di montaggio delle parti superiori	collocato internamente
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	sì
Grado di protezione IK-Code	IK10
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C