Scheda tecnica

Protezione antiurto per colonna industriale



Codice articolo: 6290422



Protezione antiurto della colonna industriale ISS nell'area del pavimento. Nella fornitura sono compresi 2 profili di protezione a U in lamiera d'acciaio da 3 mm e 8 viti di fissaggio con dadi scanalati per il montaggio sul profilo della colonna.





Acciaio

Dati anagrafici


| Codice articolo | 6290422 |
|--|-----------------------------|
| Tipo | ISS160160AS WA |
| Sigla 1 | Protezione antiurto |
| Sigla 2 | per colonna industriale ISS |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 250x166x33mm |
| Colore | bianco; RAL 9006 |
| Materiale | Acciaio |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 264 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 7,7348 kg CO2e / 1 Pezzo |

Scheda tecnica

Protezione antiurto per colonna industriale



Codice articolo: 6290422



| Dati | to | cn | ic | i |
|------|----|----|----|---|

| Tipo di accessorio | Protezione |
|--|------------|
| Priva di alogeni | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |