

# Scheda tecnica

## Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341764



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.



<b>A2</b>	Acciaio legato, INOX 1.4301
<b>2B</b>	non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6341764
Tipo	US 7 50 A2
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	70x50x500
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	196,1 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	11,9435 kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica

## Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341764



### Misure



Dimensioni	70 x 50 x 4
Lunghezza	500 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	50 mm



# Scheda tecnica

Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341764



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	40 mm
Valore statico A	4,59 cm <sup>2</sup>
Valore statico I <sub>y</sub>	13,79 cm <sup>4</sup>
Valore statico I <sub>z</sub>	36,84 cm <sup>4</sup>
Valore statico W <sub>y</sub>	4,11 cm <sup>3</sup>
Valore statico W <sub>z</sub>	10,53 cm <sup>3</sup>