Scheda tecnica Profilato US 3 A2







Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm. Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

non trattato, ulteriore trattamento


Dati anagrafici

Codice articolo	6342466	
Tipo	US 3 200 A2	
Sigla 1	Profilato a U	
Sigla 2	forato su 3 lati	
Produttore	OBO	
Dimensione	50x30x2000	
Colore	acciaio legato	
Materiale	Acciaio,	
	INOX 1.4301	
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento	
Norma per superfici		
Unità VK più piccola	1	
Unità	Pezzo	
Peso	263 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,5359 kg CO2e / 1 Pezzo	

Scheda tecnica Profilato US 3 A2



Codice articolo: 6342466



Scheda tecnica Profilato US 3 A2



Codice articolo: 6342466

Dati tecnici		
	Separabile	no
	Tipo della foratura	Forato su 3 lati
	Versione	Profilo semplice
	Mantenimento funzionale	no
	Spessore materiale	2 mm
	Con dentatura	no
	Forma del profilato	Profilato a U
	Valore statico A	1,42 cm²
	Valore statico ly	1,52 cm
	Valore statico Iz	5,72 cm
	Valore statico Wy	0,7 cm ²
	Valore statico Wz	2.29 cm ²