Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 A2

Codice articolo: 6420634



Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.



Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.











A2

Acciaio legato, INOX 1.4301

2B

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6420634
Tipo	AWG 15 41 A2
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	ОВО
Dimensione	B410mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio,
	INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	53 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,0409 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 A2



0,94

Codice articolo: 6420634





Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	400 mm
per larghezza min.	400
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi




Diagramma di carico mensola tipo AW G 15

Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.

1,47

1,25

1,13

0,95

Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Lunghezza mensola in mm

1,5

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW G 15 Fissaggio a parete Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm] Tipo tassello 160 310 410 510 560 610 BZ3 10x90/0-30

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!