

Colonne attrezzate

Scelta rapida



Dispositivi elettrici OBO Modul45

Compatibile con standard italiano

www.obo.it


Building Connections

OBO
BETTERMANN

Colonne in alluminio


Prese a innesto rapido serie Modul45

Alimentazione da Soffitto




Tipo	Colore	Superficie	Lunghezza parte fissa	Lunghezza totale mm	N° compartimenti	N. art.		Gomma N. art.	Piastra pavimento N. art.	Pannello soffitto N. art.	Separatore N. art.
ISSRM45EL	–	anodizzato	3000	3315-3480	1	6290087		6290178	–	–	6023096
ISSRM45RW	bianco; RAL 9010		3000	3315-3480	1	6290086		6290178	–	6290264	6023096
ISSRM45FRW	bianco; RAL 9010		2300		1	6290095		–	6290196	–	6023096
ISSRM45FEL	–	anodizzato	2300		1	6290097		–	6290197	6290269	6023096
ISSDM45EL	–	anodizzato	3000	3315-3480	2	6289972		6290372	6290348	6290387	6023096
ISSDM45RW	bianco; RAL 9010		3000	3315-3480	2	6289970		–	6290347	–	6023096
ISSDM45FRW	bianco; RAL 9010		2300		2	6289974		–	6290382	6290196	6023096
ISSDM45FEL	–	anodizzato	2300		2	6289976		–	–	6290197	6023096

Accessori



Alimentazione da Pavimento



Tipo	Colore	Superficie	Lunghezza	N° compartimenti	N. art.
ISSRHSM45RW	bianco; RAL 9010		675	1	6290090
ISSRHSM45EL	–	anodizzato	675	1	6290091
ISSDHSM45RW	bianco; RAL 9010		675	2	6289980
ISSDHSM45EL	–	anodizzato	675	2	6289982



Colonne in alluminio

Compatibili con prese a standard Italia



Alimentazione da Soffitto (1)

Tipo	Colore	Superficie	Lunghezza parte fissa	Lunghezza totale mm	N° comparti-menti	N. art.		Gomma N. art.	Piastra pavimento N. art.	Pannello soffitto N. art.	Separatore N. art.
ISSOG70140EL	–	anodizzato	3000	3315-3480	1	6289088		6290174	6290124	-	6279711
ISSOG70140RW	bianco; RAL 9010		3000	3315-3480	1	6289090		6290174	6290120	6290260	6279711
ISS70110EL	–	anodizzato	3000	3315-3480	1	6288943		6290170	6290100	-	6279711
ISS70110RW	bianco; RAL 9010		3000	3315-3480	1	6288940		6290170	6290104	6278840	6279711
ISS140110EL	–	anodizzato	3000	3315-3480	2	6288963		6290176	6290134	-	-
ISS140110RW	bianco; RAL 9010		3000	3315-3480	2	6288960		6290176	6290130	6290240	-
ISS110100REL	–	anodizzato	3000	3315-3480	1	6289063*		6290358	6290331	-	-
ISS110100RRW	bianco; RAL 9010		3000	3315-3480	1	6289060*		6290358	6290330	6290290	-
ISS110100FRW	bianco; RAL 9010		2300		1	6289040*		-	6290196	6290269	-
ISS110100FEL	–	anodizzato	2300		1	6289043*		-	6290197	-	-
ISS140100REL	–	anodizzato	3000	3315-3480	2	6289073*		6290362	6290336	-	-
ISS140100RRW	bianco; RAL 9010		3000	3315-3480	2	6289070*		6290362	6290337	6290290	-
ISS140100FRW	bianco; RAL 9010		2300		2	6289050*		-	6290196	6290382	-
ISS140100FEL	-	anodizzato	2300		2	6289053*		-	6290197	-	-

Alimentazione da Pavimento (1)

Tipo	Colore	Superficie	Lunghezza	N° comparti-menti	N. art.
ISSHS140250RW	bianco; RAL 9010		250	2	6290020
ISSHS140250EL	-	anodizzato	250	2	6290023
ISSHS140500RW	bianco; RAL 9010		500	2	6290030
ISSHS140500EL	-	anodizzato	500	2	6290033
ISSHS140700RW	bianco; RAL 9010		675	2	6290040
ISSHS140700EL	-	anodizzato	675	2	6290043
ISSOGHS70140EL	-	anodizzato	675	1	6289096
ISSOGHS70140RW	bianco; RAL 9010		675	1	6289098

(1) Per l'installazione dei dispositivi elettrici occorre ordinare separatamente una scatola tipo 504.
Art. 6288583 tipo 71GD13



OBO Bettermann Srl

Via Ferrero 16
10098 Rivoli Cascine Vica (TO)

Servizio clienti Italia

Tel.: +39 011 95 48 811
E-Mail: info@obo.it

www.obo.it

© OBO Bettermann 06/2022 IT

Building Connections

