Cassette RKSN e sistema di condotti EÜK

Building Connections

OBO BETTERMANN

Versatilità di installazione

Le cassette die OBO sono adatte sia per installazioni in massetto sia per pavimenti flottanti

Cassette

Le cassette a filo pavimento di OBO offrono collegamenti per energia, dati e multimedia. Possono essere livellate all'altezza del pavimento. Sono disponibili in versione rotonda e quadrata, acciaio inox o ottone. Vi sono differenti varianti, per rivestimenti trattati a secco, umido e bagnato. Le cassette sono installabili sia in pavimentazioni sopraelevate che in massetto.

Sistema di condotto EUK

Sistema di condotto EUK di OBO è il sistema di installazione ideale per grandi superfici dotate di arredamenti fissi. Il percorso dei condotti e le scatole sottopavimento creano una fitta rete nascosta nel battuto per il passaggio dei cavi. Le scatole sotto pavimento permettono l'accesso all'installazione elettrica dei dispositivi elettrici attraverso l'installazione delle cassette a filo pavimento.

Cassetta installata in pavimento flottante

Cassetta + Sistema condotti EUK
in pavimento massetto





PAVIMENTO
LEVIGATO



SUPPORTI PER
CARICHI PESANTI

© OBO Bettermann • Nr. Ordine 9137839 • 8/18 IT

www.obo.it
www.obo-bettermann.com

Building Connections

OBO BETTERMANN