



Passerella grigliata

GR Magic®

Scelta rapida

Sistema e gamma completa di accessori ad innesto rapido brevettato

Il sistema di passerella grigliata GR Magic® di OBO Bettermann è concepito per soddisfare le diverse esigenze di posa nei diversi luoghi d'installazione.

Rapido, sicuro ed economico.



www.obo.it

Passerella grigliata GR Magic®

Elementi rettilinei



Altezza 35

Tipo	Base	Ø filo	Codice
GRM 35 50 G	50	3,9	6000060
GRM 35 100 G	100	3,9	6000062
GRM 35 150 G	150	3,9	6000063
GRM 35 200 G	200	3,9	6000064
GRM 35 300 G	300	4,8	6000066

GRM 35 50 FT	50	3,9	6000069
GRM 35 100 FT	100	3,9	6000071
GRM 35 150 FT	150	3,9	6000072
GRM 35 200 FT	200	3,9	6000073
GRM 35 300 FT	300	4,8	6000075



Altezza 55

Tipo	Base	Ø filo	Codice
GRM 55 50 G	50	3,9	6001441
GRM 55 100 G	100	3,9	6001442
GRM 55 150 G	150	3,9	6001444
GRM 55 200 G	200	3,9	6001446
GRM 55 300 G	300	4,8	6001448
GRM 55 400 G	400	4,8	6001450
GRM 55 500 G	500	4,8	6001452
GRM 55 600 G	600	4,8	6001454

GRM 55 50 FT	50	3,9	6001415
GRM 55 100 FT	100	3,9	6001416
GRM 55 150 FT	150	3,9	6001418
GRM 55 200 FT	200	3,9	6001420
GRM 55 300 FT	300	4,8	6001424
GRM 55 400 FT	400	4,8	6001428
GRM 55 500 FT	500	4,8	6001432
GRM 55 600 FT	600	4,8	6001436



Altezza 105

Tipo	Base	Ø filo	Codice
GRM 105 100 G	100	3,9	6002402
GRM 105 150 G	150	3,9	6002404
GRM 105 200 G	200	4,8	6002406
GRM 105 300 G	300	4,8	6002408
GRM 105 400 G	400	4,8	6002410
GRM 105 500 G	500	4,8	6002415
GRM 105 600 G	600	4,8	6002417

GRM 105 100 FT	100	3,9	6002431
GRM 105 150 FT	150	3,9	6002433
GRM 105 200 FT	200	4,8	6002435
GRM 105 300 FT	300	4,8	6002437
GRM 105 400 FT	400	4,8	6002439
GRM 105 500 FT	500	4,8	6002443
GRM 105 600 FT	600	4,8	6002445



Coperchi a scatto

Tipo	Base	Spess.	Lung.	Codice
DGRM 50 FS	50	0,75	3000	6001840
DGRM 100 FS	100	1	3000	6003770
DGRM 150 FS	150	1	3000	6003771
DGRM 200 FS	200	1	3000	6003772
DGRM 300 FS	300	1	3000	6003774
DGRM 400 FS	400	1	3000	6003776
DGRM 500 FS	500	1	3000	6003778
DGRM 600 FS	600	1	3000	6003780

DRLU 050 DD	50	0,75	3000	6052640
DRLU 100 DD	100	0,75	3000	6052643
DRLU 150 DD	150	0,75	3000	6052647
DRLU 200 DD	200	1	3000	6052650
DRLU 300 DD	300	1	3000	6052656
DRLU 400 DD	400	1	3000	6052662
DRLU 500 DD	500	1,25	3000	6052668
DRLU 600 DD	600	1,25	3000	6052674

Giunto lineare

Tipo	Conf.	Codice
GSV 34 G	20	6016596
GSV 34 FT	20	6016634

Giunto angolare

Tipo	Conf.	Codice
GEV 36 G	20	6016715
GEV 36 FT	20	6016723

Giunto mensola/profilato

Tipo	Conf.	Codice
GKS 34 G	20	6016855
GKS 34 FT	20	6016820

Morsetto separatore

Tipo	Conf.	Codice
GKT 38 G	20	6017037
GKT 38 FT	20	6017061

Supporto laterale per sospensione

Tipo	Conf.	Codice
SH M10 FS	20	6015336
SH M10 FT	20	6015338

Supporto laterale per pressacavi

Tipo	Conf.	Codice
SH KAB 20 FS	20	6015425
SH KAB 25 FS	20	6015433

Giunto versione lunga

Tipo	L mm	Codice
GRV 245 FS	275	6016680
GRV 245 DD	275	6016684

Giunto rinforzato

Tipo	Ø filo	Codice
GRS 3,9 DD	3,9	6016545
GRS 4,8 DD	4,8	6016561

Fissaggio a pavimento

Tipo	Conf.	Codice
GKB 34 G	20	6016674
GKB 34 A2	20	6016676



Distanziatore

Tipo	Base mm	Conf. pcs	Codice
DBLG 20 050 FS	50	20	6015646
DBLG 20 100 FS	100	20	6015654
DBLG 20 150 FS	150	20	6015658
DBLG 20 200 FS	200	20	6015662
DBLG 20 300 FS	300	20	6015670
DBLG 20 400 FS	400	20	6015689
DBLG 20 500 FS	500	25	6015693
DBLG 20 600 FS	600	25	6015697

DBLG 20 050 FT	50	20	6015648
DBLG 20 100 FT	100	20	6015656
DBLG 20 150 FT	150	20	6015660
DBLG 20 200 FT	200	20	6015664
DBLG 20 300 FT	300	20	6015672
DBLG 20 400 FT	400	20	6015691
DBLG 20 500 FT	500	25	6015695
DBLG 20 600 FT	600	25	6015699



Separatore

Tipo	H	Lung.	Codice
TSG 30 FS	30	3000	6062050
TSG 30 DD	30	3000	6062314



Separatore

Tipo	H	Lung.	Codice
TSG 45 FS	45	3000	6062033
TSG 45 DD	45	3000	6062321



Separatore

Tipo	H	Lung.	Codice
TSG 85 FS	85	3000	6062114
TSG 85 DD	85	3000	6062331



Molla blocca coperchio

Tipo	Conf.	Codice
DKU A2	50	6065600



Supporto parete

Tipo	Conf.	Codice
WH GRM35 FT	10	6016443



Piastra fissaggio

Tipo	Ø foro mm	Conf. pcs.	Codice
GKS 50 07 FS	7	50	6015263
GKS 50 11 FS	11	50	6015276
GKS 50 07 FT	7	50	6015271
GKS 50 11 FT	11	50	6015278



Morsetto rapido per separatore

Tipo	Conf.	Codice
KS GR A2	30	6062282



Curva piana 90 h. 55

Tipo	Base	Ø filo	Codice
GRB 90 510 G	100	3,9	6001920
GRB 90 515 G	150	3,9	6001998
GRB 90 520 G	200	3,9	6001939
GRB 90 530 G	300	4,4	6001947
GRB 90 540 G	400	4,8	6001955
GRB 90 550 G	500	4,8	6001963
GRB 90 560 G	600	4,8	6001971



Curva piana 90 h. 105

Tipo	Base	Ø filo	Codice
GRB 90 110 G	100	3,9	6002370
GRB 90 115 G	150	3,9	6002372
GRB 90 120 G	200	4,4	6002374
GRB 90 130 G	300	4,8	6002376
GRB 90 140 G	400	4,8	6002378
GRB 90 150 G	500	4,8	6002382
GRB 90 160 G	600	4,8	6002384



Giunto per separatore

Tipo	Conf.	Codice
TSGV A2	20	6067970



Targhetta identificativa

Tipo	Conf.	Codice
KS GR OR	10	6017712

Passerella grigliata GR Magic®



Piastra scatola derivazione

Tipo	B	H	Conf.	Codice
MPG 65 FT	81	65	30	6006486
MPG 90 FT	111	95	30	6006487
MP UNI FS	115	170	40	7084773
MP UNI DD	115	170	40	7085114



Aggancio rapido scatola derivazione

Tipo	Conf.	Codice
BE TS GR	10	2007833



Cappuccio di protezione

Tipo	Conf.	Codice
GR KS 3.9 OR	500	6003750
GR KS 4.8 OR	500	6003754



Piastra fissaggio

Tipo	Conf.	Codice
K 12 1818 FS	25	6437109
K 12 1818 A2	25	6016421



Profilato omega

Tipo	Lungh. mm	Codice
TPSG 3000 FS	3000	6366090
TPSG 3000 FT	3000	6366093
TPSG 3000 A2	3000	6366094



Morsetto di terra

Tipo	Conf.	Codice
VEK-GRM 3.9 FS	25	6016694



Mensola TPSAG

Tipo	Lungh. mm	Conf. pz	Codice
TPSAG 145 FS	100	50	6366015
TPSAG 195 FS	150	20	6366023
TPSAG 245 FS	200	20	6366031
TPSAG 345 FS	300	20	6366066
TPSAG 145 FT	100	50	6366131
TPSAG 195 FT	150	20	6366135
TPSAG 245 FT	200	20	6366139
TPSAG 345 FT	300	20	6366143
TPSAG 145 A2	100	50	6366145
TPSAG 195 A2	150	20	6366146
TPSAG 245 A2	200	20	6366148
TPSAG 345 A2	300	20	6366149



Mensola AWG 15

Tipo	Lungh. mm	Conf. pz	Codice
AWG 15 11 A2	110	30	6420625
AWG 15 21 A2	210	30	6420628
AWG 15 31 A2	310	30	6420631
AWG 15 41 A2	410	30	6420634
AWG 15 51 A2	510	20	6420637
AWG 15 61 A2	610	20	6420640
AWG 15 11 A4	110	30	6420642
AWG 15 21 A4	210	30	6420644
AWG 15 31 A4	310	30	6420646
AWG 15 41 A4	410	30	6420648
AWG 15 51 A4	510	20	6420650
AWG 15 61 A4	610	20	6420652

Acciaio INOX



Altezza 35

Tipo	Base	Ø filo	Codice
GRM 35 50 A2	50	3,9	6000054
GRM 35 100 A2	100	3,9	6000055
GRM 35 150 A2	150	3,9	6000056
GRM 35 200 A2	200	3,9	6000057
GRM 35 300 A2	300	4,8	6000059
GRM 35 50 A4	50	3,9	6000086
GRM 35 100 A4	100	3,9	6000087
GRM 35 150 A4	150	3,9	6000089
GRM 35 200 A4	200	3,9	6000090
GRM 35 300 A4	300	4,8	6000091



Altezza 55

Tipo	Base	Ø filo	Codice
GRM 55 50 A2	50	3,9	6001070
GRM 55 100 A2	100	3,9	6001072
GRM 55 150 A2	150	3,9	6001074
GRM 55 200 A2	200	3,9	6001076
GRM 55 300 A2	300	4,8	6001078
GRM 55 400 A2	400	4,8	6001080
GRM 55 500 A2	500	4,8	6001082
GRM 55 600 A2	600	4,8	6001085
GRM 55 50 A4	50	3,9	6001087
GRM 55 100 A4	100	3,9	6001088
GRM 55 150 A4	150	3,9	6001090
GRM 55 500 A4	500	3,9	6001091
GRM 55 300 A4	300	4,8	6001093
GRM 55 400 A4	400	4,8	6001095
GRM 55 500 A4	500	4,8	6001097
GRM 55 600 A4	600	4,8	6001099



Altezza 105

Tipo	Base	Ø filo	Codice
GRM 105 100 A2	100	3,9	6002451
GRM 105 150 A2	150	3,9	6002455
GRM 105 200 A2	200	4,8	6002457
GRM 105 300 A2	300	4,8	6002460
GRM 105 400 A2	400	4,8	6002463
GRM 105 500 A2	500	4,8	6002466
GRM 105 600 A2	600	4,8	6002469
GRM 105 100 A4	100	3,9	6002475
GRM 105 150 A4	150	3,9	6002476
GRM 105 200 A4	200	4,8	6002477
GRM 105 300 A4	300	4,8	6002479
GRM 105 400 A4	400	4,8	6002481
GRM 105 500 A4	500	4,8	6002483
GRM 105 600 A4	600	4,8	6002485



Coperchi

Tipo	Base	Spess.	Lung.	Codice
DRLU 050 A2	50	1	3000	6052821
DRLU 100 A2	100	1	3000	6052824
DRLU 150 A2	150	1	3000	6052828
DRLU 200 A2	200	1	3000	6052831
DRLU 300 A2	300	1	3000	6052834
DRLU 400 A2	400	1	3000	6052837
DRLU 500 A2	500	1,25	3000	6052841
DRLU 600 A2	600	1,25	3000	6052844
DRLU 050 A4	50	1	3000	6052978
DRLU 100 A4	100	1	3000	6052991
DRLU 150 A4	150	1	3000	6052992
DRLU 200 A4	200	1	3000	6052993
DRLU 300 A4	300	1	3000	6052994
DRLU 400 A4	400	1	3000	6052995
DRLU 500 A4	500	1,25	3000	6052996
DRLU 600 A4	600	1,25	3000	6052998



Distanziatore

Tipo	H	Lung.	Codice
TSG 30 A2	30	3000	6062052
TSG 30 A4	30	3000	6062054
TSG 45 A2	45	3000	6062025
TSG 45 A4	45	3000	6062028
TSG 85 A2	85	3000	6062173



Piastra fissaggio base 50

Tipo	Conf.	Codice
GKB 34 A2	50	6016676



Piastra fissaggio

Tipo	Ø foro	Conf.	Codice
GKS 50 07 A4	7	50	6015310
GKS 50 111 A4	11	50	6015280



Distanziatore

Tipo	Base mm	Conf. pcs	Codice
DBL 50 100 A4	100	10	6015630
DBL 50 200 A4	200	10	6015632
DBL 50 300 A4	300	10	6015633
DBL 50 400 A4	400	10	6015634



Supporto parete

Tipo	H	Codice
WH GRM35 A4	10	6016445



Piastra scatola derivazione

Tipo	Conf.	Codice
MPG 65 A4	20	6006488
MPG 90 A4	20	6006489



Piastra uscita cavo

Tipo	Conf.	Codice
KAB GR A2	10	6220145

Giunto lineare



Tipo	Conf.	Codice
GSV 34 A2	20	6016642
GSV 34 A4	20	6016648

Giunto angolare



Tipo	Conf.	Codice
GEV 36 A2	20	6016731
GEV 36 A4	20	6016764

Giunto mensola/profilato



Tipo	Conf.	Codice
GKS 34 A2	20	6016839
GKS 34 A4	20	6016859

Morsetto separatore



Tipo	Conf.	Codice
GKT 38 A2	20	6017045
GKT 38 A4	20	6017092

Supporto laterale per sospensione



Tipo	Conf.	Codice
SH M10 A4	20	6015340

Giunto rinforzato



Tipo	Conf.	Codice
GRV 245 A4	275	6016688

- G Galvanico
- FS Zincato a caldo Sendzimir
- FT Zincato a caldo dopo lavorazione
- DD Zincato Double Dip zinco/alluminio
- A2 Acciaio INOX AISI 304
- A4 Acciaio INOX AISI 316

OBO Bettermann Srl

Via Ferrero, 16
10098 Rivoli Cascine Vica (TO)
ITALIA

Servizio clienti Italia

Tel.: +39 011 95 48 811
E-Mail: info@obo.it

www.obo.it

Building Connections

